



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ วรรค ๔ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเลข
1	นายไพโรจน์ รัตนพันธ์	นายก อบจ.		
2	นาย นพดล คุ้มทรัพย์	ส.อบจ. ๒.๒		
3	นาย อ. คุ้มทรัพย์	ส.อบจ. ๒.๒		
4	นาย กิ่งแก้ว คุ้มทรัพย์	ส.อบจ. ๒.๖		
๕	นาย สมมาตร คุ้มทรัพย์	ส. 3		
6	นาย อัครา คุ้มทรัพย์	ส. 4		
7	นาย กิ่งแก้ว คุ้มทรัพย์	ส. 1		
8	นาย กิ่งแก้ว คุ้มทรัพย์	ส.อบจ. ๒.๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเลข
1	นาย ไพโรจน์ รัตนพันธ์	นายก อบจ.		
2	นาย นพดล คุ้มทรัพย์	ส.อบจ. ๒.๒		
3	นาย กิ่งแก้ว คุ้มทรัพย์	ส.อบจ. ๒.๖		
4	นาย สมมาตร คุ้มทรัพย์	ส. 3		
๕	นาย อัครา คุ้มทรัพย์	ส. 4		
6	นาย กิ่งแก้ว คุ้มทรัพย์	ส. 1		
7	นาย กิ่งแก้ว คุ้มทรัพย์	ส.อบจ. ๒.๖		

- เมื่อถึงเวลาประชุมสภา และ สมาชิกได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภา เชิญประธานสภาเปิดการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕
- กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำพะยาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

นายสมิทธิ์ สุวรรณรัตน์

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- แจ้งเรื่องพนักงานส่วนตำบลโอนมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม
- สวัสดิศรัับ ผสมสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโอนมาจาก ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ขอแนะนำตัวต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

นายชนวีร์ ยอดรักษ์

สอ.บต.ม.๓

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

- ขอให้สมาชิกตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ว่าถูกต้องหรือไม่หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเสนอได้เลย
- ขอเสนอให้ส่งรายงานการประชุมก่อนล่วงหน้าเพื่อจะดูรายละเอียดในการคราวประชุมต่อไป
- มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
- ที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียงไม่มี

เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

ประธานสภา

นายก อบต.

เลขานุการสภา

- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมสภา
- มอบปลัดชี้แจงต่อที่ประชุม
- ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เห็นสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักการให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เหตุผล** กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม กำกับ ดูแล การติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
- ข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารทางฝ่ายบริหารได้เสนอเข้าสภา ขอให้สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดในวันนี้พิจารณาด้วยนะครับ

ประธานสภาฯ

นายชนวีร์ ยอดรักษ

ส.อบต.ม๓

นายเจริญ หอมกลิ่น

รองนายก อบต.

นายนิทัศน์ ศรีชมพู

รองนายก อบต.

เลขานุการสภา

ประธานสภา

มติที่ประชุม

เลขานุการสภา

ประธานสภา

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา

- ข้อบัญญัตินี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในเรื่องนี้ในตำบลลำพะยาของเรา ขอเสนอให้นำร่องในวัดลำพะยาก่อน

- ในวัดลำพะยามีการติดตั้งไว้แล้วแต่มีปัญหาเรื่อง เศษขยะต้องดูแล

- ในพื้นที่บ้านเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ตามข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบทเป็นต้นซึ่ง ในพื้นที่ของตำบลลำพะยาบางหมู่บ้าน ก็อาจได้รับการยกเว้นตามข้อนี้

- ขออนุญาตแนะนำ ในการพิจารณา ๓ วาระรวด จะต้อง พิจารณาไปที่ละวาระ วาระแรกก็รับหลักการ พอเข้าวาระที่ ๒ เป็นการแปรญัตติ แปรเติมสภา หมายถึงทุกท่านเลย แปรเติมสภา วาระที่ ๓ ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

- เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาว่าประธานสภา จะรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ รับหลักการ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

- ที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียงไม่มี

- ในวาระที่ ๒ ให้พิจารณาไป ทีละข้อ लेकरครับ ถ้าท่านพิจารณาไปที่ละข้อ เช่น ถ้าข้อ ๑ ชื่อไม่มีใครแก้ไข ไม่มีใครอภิปราย ก็ผ่านไปข้อ ๒ ไปเรื่อยๆ ถ้าตรงไหนมีใครแก้ไขก็อภิปรายไป

- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... โดยให้พิจารณาเป็นร่างข้อบัญญัติขอเชิญเลขานุการสภา

- (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา และนายอำเภอเมืองยะลาจึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

- ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ”

(ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

- ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

- ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน(ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

- ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้าสำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อ

ระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำ ที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เลขานุการสภา

-ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

-ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน(ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

-ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

-ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

-ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

-ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง(ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา

-ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้(ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

-ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

เลขานุการสภา

-ข้อ ๑๓ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยารักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ (ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย ไม่มีการแก้ไข)

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภามีข้อสงสัยหรือว่าซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอความเห็นชอบในวาระ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เรื่องการติดตั้งบ่อตกไข่มันบ่าบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

-ที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี
๔.๒ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประธานสภา

- เชิญฝ่ายบริหาร

นายก อบต.

- องค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับที่ ๑) จึงเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภา

-มีสมาชิกจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เชิญ

นายทิวา พรหมณี

-สอบถามโครงการระบายน้ำสายหมู่ที่ ๑ คูกลางยังอยู่ในแผนอีกหรือไม่

ส.อบต.ม.๑

รองปลัด อบต.

-อยู่ในแผนพัฒนาของตำบลครับ

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภามีข้อสงสัยหรือว่าซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

-ที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

- เชิญสมาชิกครับ

นายก อบต.

- แจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว

รองปลัด

- แจ้งเรื่องโครงการขยะแลกบุญโดยการรับบริจาคขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำไป

จำหน่ายนำเงินมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ด้อยโอกาส หมู่บ้านละ ๑๐ ครั้วเรือน โดยจะออกรับในพื้นที่ตามถนนสายหลัก ทุกวันพุธ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายมานิตย์ ชุมห้อง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ผู้มีรายชื่อทำนนี้ ได้ร่วมกันตรวจสอบ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพะยา สมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายทิวา พรหมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายทิวา วยอดรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายกิตติศักดิ์ ทองเจริญ)

รายงานการประชุมฉบับนี้ ได้เห็นชอบรับรองแล้วเมื่อการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย ๓ /๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร)

ประธานสภา อบต.ลำพะยา